

PRIMA DELL'USO
LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di automedicazione che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

Verax Intimo/P 0,1%
Soluzione vaginale
Benzidamina Cloridrato

CHE COSA E'

La benzidamina cloridrato, principio attivo di Verax Intimo/P lavanda vaginale, è un analgesico, antinfiammatorio non steroideo con proprietà antidolorifiche e antiessudative. Nell'impiego ginecologico la benzidamina manifesta anche attività disinfettante e anestetica di superficie.

PERCHE' SI USA

Verax Intimo/P si usa nel trattamento delle vulvovaginiti ed escoviti di qualsiasi origine e natura e nella profilassi pre e post-operatoria in chirurgia ginecologica. Verax Intimo/P è indicato anche per l'igiene intima durante il puerperio.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Verax Intimo/P non deve essere usato nei soggetti che hanno dimostrato ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti o a sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

PRECAUZIONI PER L'USO

In caso di sanguinamento vaginale e/o di leucorrea (abbondanti perdite biancastre) non impiegare il prodotto senza aver prima consultato un medico.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica. Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali o di altro genere.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Dopo alcuni giorni di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti topici potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione, nel qual caso occorre sospendere il trattamento ed adottare le idonee misure terapeutiche. Non usare per trattamenti protratti.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale. Verax Intimo/P può essere usato in gravidanza o durante l'allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Verax Intimo/P non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Quanto

1-2 irrigazioni vaginali al giorno, secondo il parere del medico.


Attenzione: non superare le dosi indicate.

Come


La soluzione può essere utilizzata a temperatura ambiente o intiepidita scaldando il flacone chiuso con acqua calda (per immersione o sotto un getto d'acqua).



1. Per aprire il flacone, impugnare l'anello zigrinato e staccare il cappuccio per rompere il sigillo di sicurezza.



2. Estrarre la cannula dal flacone fino ad avvertire lo scatto.



3. Introdurre delicatamente la cannula in vagina e comprimere il flacone per consentire la fuoriuscita della soluzione. Lo svuotamento può essere graduale e regolato secondo necessità, in quanto un'apposita valvola impedisce alla soluzione di refluire nel flacone.

COSA FARE SE SI È PRESA UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Verax Intimo/P avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

SE HA QUALSIASI DUBBIO SULL'USO DI VERAX INTIMO/P, RIVOLGERSI AL MEDICO O AL FARMACISTA.

EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Verax Intimo/P può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestano.

Non si conoscono effetti collaterali legati all'impiego di Verax Intimo/P.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza indicata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

COMPOSIZIONE

100 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: Benzidamina Cloridrato 0,100 g.

Eccipienti: Trimetilcetilammonio p-toluensolfonato, Profumo di rosa, Acqua depurata.

COME SI PRESENTA

Verax Intimo/P si presenta in forma di soluzione ginecologica pronta.

Ogni confezione contiene 5 flaconi da 140 ml pronti all'uso.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO:

Farmakopea S.p.A. – Via Cavriana, 14 - 20134 MILANO

PRODUTTORE:

Francia Farmaceutici S.r.l.

Via dei Pestagalli, 7

20138 - Milano

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Determinazione AIFA del 14/03/2011

FOGLIO ILLUSTRATIVO

VERAX INTIMO BENZIDAMINA CLORIDRATO BUSTINE

Composizione

Ogni bustina contiene

Principio attivo: Benzidamina Cloridrato g 0,5

Eccipienti: Trimetilcetilammonio-p-toluensolfonato; sodio cloruro

Forma farmaceutica

Bustine per uso ginecologico

Categoria farmaco terapeutica

Analgesico, antinfiammatorio non steroideo

Titolare AIC

Farmakopea S.p.A. - Via Cavriana, 14 - 20134 MILANO

Produttore

Lamp San Prospero S.p.A. - Via della Pace, 25/A - San Prospero s/S (MO)

Indicazioni Terapeutiche

Vulvovaginiti ed escoviti di qualsiasi origine e natura.

Profilassi pre e post operatoria nella chirurgia ginecologica .

Igiene intima durante il puerperio.

Controindicazioni

Non ci sono controindicazioni all'uso di Verax Intimo/P ad eccezione dei rari casi di ipersensibilità accertata verso i componenti.

Avvertenze speciali

Nessuna

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

Posologia e modo di somministrazione

Sciogliere il contenuto di una-due bustine in un litro d'acqua. Impiegare la soluzione per irrigazioni vaginali o lavande esterne.

Effetti collaterali

Non si conoscono effetti collaterali legati all'impiego di Verax Intimo. Nel caso in cui si manifestino degli effetti indesiderati il paziente è espressamente invitato a comunicarli al proprio medico curante o al proprio farmacista.

Data di scadenza

La data di scadenza è riportata sulla confezione e si riferisce al prodotto integro, correttamente conservato.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL MEICINALE DOPO LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE

Ultima revisione : 31.05.2000