Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

MUCOLASE 1,5 g granulato per soluzione orale
Carbocisteina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.
-

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è MUCOLASE e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere MUCOLASE
3. Come prendere MUCOLASE
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MUCOLASE
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è MUCOLASE e a cosa serve

MUCOLASE contiene il principio attivo carbocisteina che appartiene alla categoria dei medicinali mucolitici (che scioglie il muco, facilitandone l'eliminazione)**.**

MUCOLASE è utilizzato come mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di prendere MUCOLASE

Non usi MUCOLASE
- se è allergico alla carbocisteina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- In presenza di ulcera gastroduodenale (dello stomaco e dell'intestino).
- In caso di gravidanza ed allattamento.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere MUCOLASE.
L'aumento dell'espettorato (catarro), che può osservarsi fin dai primi giorni e che dimostra lo scioglimento delle secrezioni patologiche, si attenua rapidamente.

Documento reso disponibile da AIFA il 20/08/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Altri medicinali e MUCOLASE
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
Non sono state riportate interazioni con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento
L'uso di MUCOLASE è controindicato in gravidanza e durante l'allattamento.
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
MUCOLASE non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

MUCOLASE contiene:
- **saccarosio.** Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
- **sodio.** Questo medicinale contiene 14 mmol (o 322 mg) di sodio per dose massima adulti; Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.

3. Come prendere MUCOLASE

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 2 bustine al giorno (una al mattino e una alla sera) nella fase acuta, da ridurre successivamente ad una bustina a giudizio del medico.

Sciogliere il contenuto di una bustina in mezzo bicchiere d'acqua non gasata.

Se prende più MUCOLASE di quanto deve
I sintomi dovuti a sovradosaggio comprendono: mal di testa, mal di stomaco , nausea, diarrea.
In caso di sovradosaggio provocare il vomito ed eventualmente praticare lavanda gastrica seguita da terapia di supporto specifica.
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di MUCOLASE avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 20/08/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Possono verificarsi: vertigini, mal di stomaco , nausea, diarrea. In tali casi è necessario ridurre la posologia.
Inoltre si possono verificare eruzioni cutanee allergiche e reazioni anafilattiche, eritema fisso. In tali casi interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una terapia idonea.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare MUCOLASE

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
Questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione per la conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene MUCOLASE

- Il principio attivo è la carbocisteina. Ogni bustina contiene 1,5 g di carbocisteina.
- Gli altri componenti sono: Glicina, Sodio bicarbonato, Sodio saccarinato, Aroma arancia, Aroma limone, E 110, Saccarosio.

Descrizione dell'aspetto di MUCOLASE e contenuto della confezione
Granulato per soluzione orale - 20 bustine.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
LAMPUGNANI FARMACEUTICI S.p.A.
Nerviano (MI) - Via Gramsci, 4.

Produttore
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM S.p.A. - Brembate (BG)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Documento reso disponibile da AIFA il 20/08/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

MUCOLASE 50 mg/ml sciroppo
Carbocisteina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.
-

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è MUCOLASE e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere MUCOLASE
3. Come prendere MUCOLASE
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MUCOLASE
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è MUCOLASE e a cosa serve

MUCOLASE contiene il principio attivo carbocisteina che appartiene alla categoria dei medicinali mucolitici (che scioglie il muco, facilitandone l'eliminazione)**.**

MUCOLASE è utilizzato come mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di prendere MUCOLASE

Non usi MUCOLASE
- se è allergico alla carbocisteina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- In presenza di ulcera gastroduodenale (dello stomaco o dell'intestino).
- In caso di gravidanza ed allattamento.

Documento reso disponibile da AIFA il 20/08/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere MUCOLASE.
L'aumento dell'espettorato (catarro), che può osservarsi fin dai primi giorni e che dimostra lo scioglimento delle secrezioni patologiche, si attenua rapidamente.

Altri medicinali e MUCOLASE
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
Non sono state riportate interazioni con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento
L'uso di MUCOLASE è controindicato in gravidanza e durante l'allattamento.
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
MUCOLASE non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

MUCOLASE contiene:
- **saccarosio.** Questo medicinale contiene 22.5 g di saccarosio per dose. Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito;
- **metile paraidrossibenzoato.** Può causare reazioni allergiche (anche ritardate);
- **sodio.** Questo medicinale contiene 7,5 mmol (o 172 mg) di sodio per dose giornaliera per adulti; Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.

3. Come prendere MUCOLASE

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti:
La dose raccomandata è di 2 –3 cucchiai al giorno. Questa dose può essere aumentata secondo la prescrizione medica.

Se prende più MUCOLASE di quanto deve
I sintomi dovuti a sovradosaggio comprendono: mal di testa, mal di stomaco, nausea, diarrea.
In caso di sovradosaggio provocare il vomito ed eventualmente praticare lavanda gastrica seguita da terapia di supporto specifica.
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di MUCOLASE avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 20/08/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Possono verificarsi: vertigini, mal di stomaco, nausea, diarrea. In tali casi è necessario ridurre la posologia.
Inoltre si possono verificare eruzioni cutanee allergiche e reazioni anafilattiche, eritema fisso. In tali casi interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una terapia idonea.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare MUCOLASE

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
Questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione per la conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene MUCOLASE

- Il principio attivo è la carbocisteina. 100 ml contengono 5 g di carbocisteina.
- Gli altri componenti sono: Sodio idrato, Saccarosio, Acido citrico, Aroma naturale di ciliegia, Metil-p-idrossibenzoato, Acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di MUCOLASE e contenuto della confezione
50mg/ml sciroppo – flacone da 200 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
LAMPUGNANI FARMACEUTICI S.p.A.
Nerviano (MI) - Via Gramsci, 4.

Documento reso disponibile da AIFA il 20/08/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Produttore
COSMO S.p.A. – Via C. Colombo, 1 – Lainate (Mi)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 20/08/2016

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).