**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

**Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**

**Lunibron 30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare**
Flunisolide

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023

*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Lunibron e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Lunibron
3. Come usare Lunibron

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*
Agenzia Italiana del Farmaco

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lunibron
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

## 1. Che cos'è Lunibron e a cosa serve

Il principio attivo di Lunibron è il flunisolide, una sostanza che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati glicocorticoidi.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023

*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Questo medicinale si usa nel trattamento di alcune malattie allergiche delle vie respiratorie quali:

- asma bronchiale (ostruzione delle vie aeree e crisi respiratorie)
- bronchite cronica asmatiforme (asma originata da infiammazione dei bronchi)
- riniti allergiche (infiammazione della mucosa del naso) croniche e stagionali,compresa la febbre da fieno.

## 2. Cosa deve sapere prima di usare Lunibron

### Non usi Lunibron

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

- se è allergico al flunisolide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di tubercolosi polmonare attiva o quiescente (infezione polmonare da microbatteri attivi o inattivi);
- se ha un'infezione da batteri, virus o funghi;
- se è in gravidanza o se sta allattando con latte materno (vedere "Gravidanza e allattamento").

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Lunibron.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023

*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

**Contatti il medico se si presentano visione offuscata o altri disturbi visivi**

**Faccia particolare attenzione con Lunibron**:

- Se ha un'infezione non trattata delle vie respiratorie, come la tubercolosi, causata da virus, batteri o funghi, oppure un'infezione degli occhi causata da virus herpes simplex. In questi casi non dovrebbe usare questo medicinale.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

- Se ha o ha avuto in passato recente traumi nasali con ferita (ulcera) al setto nasale o conricorrenti sanguinamenti (epistassi), poiché questo medicinale rallenta la cicatrizzazione delle ferite.

- Se usa Lunibron per un lungo periodo di tempo, poiché questo medicinale può alterare la naturale flora microbica delle vie aeree. In questa evenienza può rendersi necessario una terapia di copertura (ripristino della naturale flora microbica).

L'uso prolungato del medicinale può anche dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione e, talvolta, ad effetti indesiderati (vedere paragrafo "Possibili effetti indesiderati"). In tal

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

caso interrompa il trattamento e si rivolga al medico per istituire una terapia idonea.

- Se usa Lunibron per periodi prolungati e ad alte dosi (superiori a quelle raccomandate), poiché può causare una riduzione dell'attività della ghiandola che regola la risposta allo stress (surrene) e una riduzione della crescita naturale delle mucose.

- Se usa dei medicinali per il trattamento delle malattie respiratorie assunti per via

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

inalatoria (corticosteroidi inalatori come Lunibron), poiché questi medicinali possono

causare effetti indesiderati generali provocati da squilibrio ormonale. Alcuni di questi effetti includono Sindrome di Cushing (eccesso di ormoni nella circolazione sanguigna), aspetto cushingoide (gonfiore del viso o del tronco), soppressione surrenalica (soppressione della funzionalità della ghiandola che regola la risposta allo stress), ritardo della crescita in bambini e adolescenti, riduzione della densità minerale ossea, cataratta (perdita di trasparenza della vista) e glaucoma (danneggiamento del nervo ottico). Raramente si possono verificare una serie di effetti indesiderati di tipo psicologico e comportamentale

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

che includono **iperattività psicomotoria (smania), disturbi del sonno, ansietà, depressione, aggressività, disturbi del comportamento (in particolare nei bambini)**.

- Se passa da una terapia steroidea sistemica, per esempio per bocca, alla terapia con

Lunibron, poiché possono essere in corso alterazioni della ghiandola che regola la risposta allo stress (surrene). In genere, il trattamento sistemico non dovrebbe essere interrotto bruscamente. Se sta ricevendo un trattamento sistemico, lei necessita della supervisione medica e di precauzioni particolari, perché la ripresa della funzionalità

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

del surrene (ghiandola che regola la risposta allo stress) è lenta. In questo caso è anche necessario che la sua malattia (respiratoria) venga relativamente "stabilizzata" mediante la terapia sistemica. Inizialmente, il medico le indicherà di usare Lunibron continuando il trattamento sistemico, riducendo quest'ultimo progressivamente, tenendo sotto controllo la funzione del surrene e modificando la dose di Lunibron a seconda dei risultati ottenuti. Durante i periodi di stress o di grave attacco asmatico, se è passato dal trattamento sistemico a Lunibron, lei dovrà avere un trattamento supplementare di steroidi sistemici. Inoltre dovrebbe sottoporsi a periodici controlli della funzionalità cortico-surrenalica (ghiandola che regola la risposta allo

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

stress), comprese le misurazioni effettuate di primo mattino dei livelli di cortisolo (un ormone) in condizioni di riposo.

- Se è in trattamento continuativo con medicinali steroidei, poiché in questo caso è consigliabile un passaggio graduale e controllato dalla terapia orale (per bocca) a quella topica endobronchiale (somministrata direttamente dentro i bronchi).

L'effetto di Lunibron non è immediato, per cui questo medicinale non è efficace durante le crisi di asma in corso. Si attenga ad un uso regolare di questo medicinale per più giorni.

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

L'uso di Lunibron può mascherare alcuni sintomi di infezione e può anche dare luogo a nuove infezioni.
Assuma la dose come indicato nel foglio illustrativo o come prescritto dal medico. Non aumenti o diminuisca la dose senza prima consultare il medico. Il superamento delle dosi consigliate, oltre a non migliorare l'efficacia terapeutica di Lunibron, comporta il rischio di effetti sistemici da assorbimento (effetti indesiderati generali).

**Bambini**

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Faccia attenzione se deve somministrare Lunibron a bambini al di sotto dei 4 anni, poiché questo medicinale non è consigliato in questa fascia di età.

Faccia attenzione se usa medicinali per il trattamento delle malattie respiratorie assunti per via aerea (corticosteroidi inalatori come Lunibron) nei bambini, poiché questi medicinali possono causare effetti indesiderati generali provocati da squilibrio ormonale. Alcuni di questi effetti includono ritardo della crescita in bambini e adolescenti.
Raramente, si possono verificare una serie di effetti indesiderati di tipo psicologico e comportamentale che includono **iperattività**

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

**psicomotoria (smania), disturbi del sonno, ansietà, depressione, aggressività, disturbi di comportamento**

**Altri medicinali e Lunibron**
Riferisca al medico se sta assumendo o se di recente ha assunto altri medicinali, inclusi medicinali ottenuti senza prescrizione medica.
Alcuni medicinali possono aumentare gli effetti di Lunibron e il medico potrebbe volerla tenere sotto stretta osservazione se sta assumendo questi medicinali (compresi alcuni medicinali per il trattamento dell'HIV: Ritonavir, Cobicistat).

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

**Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.
Questo medicinale non è raccomandato nei primi tre mesi di gravidanza. Nel periodo successivo e durante il periodo di allattamento al seno usi questo medicinale solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

**Guida dei veicoli e utilizzo di macchinari**

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.
Non sono noti effetti di alterazione della capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

**Lunibron contiene glicole propilenico**

Questo medicinale contiene 518 mg di glicole propilenico per dose da 1 mg, equivalente a 7,4 mg/kg nell'adulto (70 Kg).
Questo medicinale contiene 207,2 mg di glicole propilenico per dose da 20 microgrammi/Kg, equivalente a 10,4 mg/Kg nel bambino di età ≥ 4 anni (20 Kg).

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

## 3. Come usare Lunibron

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Le **dose raccomandata**, salvo diversa prescrizione del medico, è:

**Adulti:** 25 gocce (pari a 1 mg), due volte al giorno.

**Uso nei bambini:** 20 microgrammi/kg, due volte al giorno.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Per determinare la dose, espressa in gocce, in funzione del peso corporeo, faccia riferimento alla tabella seguente

Correlazione peso, numero gocce e mg di Flunisolide

| Kg<br>DA | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

| A | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gocce | **3** | **5** | **6** | **8** | **9** | **11** | **12** | **14** | **15** | **17** | **18** | **20** | **25** |
| mg | **0,12** | **0,20** | **0,24** | **0,32** | **0,36** | **0,44** | **0,48** | **0,56** | **0,60** | **0,68** | **0,72** | **0,80** | **1,0** |

**Istruzioni per l'uso**

1) Per aprire il flacone eserciti contemporaneamente una pressione sulla ghiera del contagocce e una torsione della stessa in senso antiorario.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.
2) Dopo l'uso chiuda il flacone avvitando la ghiera in senso orario

Lunibron deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Lunibron può essere impiegato nel corso di terapie con broncodilatatori, chemioterapici e con cortisonici nella fase sostitutiva della corticoterapia orale.

**Se usa più Lunibron di quanto deve**

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Lunibron avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.
La somministrazione di grandi quantità del medicinale in un breve periodo di tempo può determinare la soppressione di un sistema di ghiandole ormonali che regolano diverse funzioni dell'organismo tra cui il sonno, la risposta allo stress, l'appetito, la temperatura corporea e la crescita. In questo caso ritorni immediatamente alla dose raccomandata.

**Se dimentica di usare Lunibron**

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.
Si rivolga al medico se manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati:

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- visione offuscata
- iperattività psicomotoria;
- disturbi del sonno;
- ansia e depressione;
- aggressività;
- disturbi di comportamento (prevalentemente nei bambini).

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Solo alcuni pazienti, con vie aeree molto sensibili, hanno presentato tosse e raucedine. Raramente si sono osservate in bocca o in gola infezioni micotiche che sono scomparse rapidamente dopo appropriata terapia locale. Queste infezioni possono essere prevenute o ridotte al minimo se i pazienti provvedono a sciacquare accuratamente la bocca dopo ogni somministrazione.

A seguito dell'uso rinologico del prodotto possono verificarsi lieve bruciore transitorio nonché un pizzicore che potrebbe risultare così intenso da costringere alla sospensione del trattamento. Altri effetti

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.
indesiderati osservati a seguito dell'uso rinologico di Flunisolide sono in ordine decrescente: irritazione nasale, epistassi, naso chiuso, rinorrea, mal di gola, raucedine ed irritazione della gola. Se gravi, questi effetti indesiderati possono richiedere la sospensione della terapia.

Solamente in caso di uso incongruo possono aversi, anche se in misura ridotta, gli effetti tipici dei corticosteroidi somministrati per via sistemica.

L'effetto indesiderato più comune riscontrato nei pazienti cortico-dipendenti è stato la comparsa di congestione nasale e di polipi nasali,

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

dovuti appunto alla riduzione della corticoterapia sistemica. I pazienti vanno tenuti comunque sotto stretto controllo nel caso di trattamenti prolungati, al fine di accertare tempestivamente l'eventuale comparsa di manifestazioni sistemiche (osteoporosi, ulcera peptica, segni di insufficienza corticosurrenalica secondaria, quali ipotensione e perdita di peso) al fine di evitare in quest'ultima evenienza gravissimi incidenti da iposurrenalismo acuto.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce la comparsa di effetti indesiderati.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

**Segnalazione degli effetti indesiderati**
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## 5. Come conservare Lunibron

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservi il medicinale nella confezione originale per proteggerlo dalla luce.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Utilizzi il medicinale entro 30 giorni dall'apertura del flacone e getti quello in eccesso che non è stato usato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

## Cosa contiene Lunibron

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

- Il principio attivo è flunisolide. Un contenitore multidose di Lunibron contiene 30 mg di flunisolide. Una goccia di Lunibron contiene 40 microgrammi di flunisolide.
- Gli altri componenti sono: sodio cloruro, **glicole propilenico**, acqua depurata, acido cloridrico sol 1N.

**Descrizione dell'aspetto di Lunibron e contenuto della confezione**

Lunibron si presenta sotto forma di soluzione da nebulizzare.
Il contenuto della confezione è di un contenitore multidose da 30 ml con sistema di chiusura a contagocce.

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023

*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

Agenzia Italiana del Farmaco

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**
Valeas SPA - Via Vallisneri, 10 - 20133 Milano

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

**Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**

**Lunibron 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare**
**Lunibron 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare**
Flunisolide

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Lunibron e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Lunibron
3. Come usare Lunibron

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023

*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lunibron
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

## 1. Che cos'è Lunibron e a cosa serve

Il principio attivo di Lunibron è il flunisolide, una sostanza che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati glicocorticoidi.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Questo medicinale si usa nel trattamento di alcune malattie allergiche delle vie respiratorie quali:

- asma bronchiale (ostruzione delle vie aeree e crisi respiratorie)
- bronchite cronica asmatiforme (asma originata da infiammazione dei bronchi)
- riniti allergiche (infiammazione della mucosa del naso) croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

## 2. Cosa deve sapere prima di usare Lunibron

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

**Non usi Lunibron**
- se è allergico al flunisolide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di tubercolosi polmonare attiva o quiescente (infezione polmonare da microbatteri attivi o inattivi);
- se ha un'infezione da batteri, virus o funghi;

- se è in gravidanza o se sta allattando con latte materno (vedere "Gravidanza e allattamento").

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

**Avvertenze e precauzioni**
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Lunibron.

**Contatti il medico se si presentano visione offuscata o altri disturbi visivi**

**Faccia particolare attenzione con Lunibron**:

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

- Se ha un'infezione non trattata delle vie respiratorie, come la tubercolosi, causata da virus, batteri o funghi, oppure un'infezione degli occhi causata da virus herpes simplex. In questi casi non dovrebbe usare questo medicinale.

- Se ha o ha avuto in passato recente traumi nasali con ferita (ulcera) al setto nasale o conricorrenti sanguinamenti (epistassi), poiché questo medicinale rallenta la cicatrizzazione delle ferite.

- Se usa Lunibron per un lungo periodo di tempo, poiché questo medicinale può alterare la naturale flora microbica delle vie aeree. In questa evenienza

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

può rendersi necessario una terapia di copertura (ripristino della naturale flora microbica).

L'uso prolungato del medicinale può anche dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione e, talvolta, ad effetti indesiderati (vedere paragrafo "Possibili effetti indesiderati"). In tal caso interrompa il trattamento e si rivolga al medico per istituire una terapia idonea.

- Se usa Lunibron per periodi prolungati e ad alte dosi (superiori a quelle raccomandate), poiché può causare una riduzione dell'attività della ghiandola che regola la risposta allo stress (surrene) e una riduzione della crescita naturale delle mucose.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

- Se usa dei medicinali per il trattamento delle malattie respiratorie assunti per via inalatoria (corticosteroidi inalatori come Lunibron), poiché questi medicinali possono causare effetti indesiderati generali provocati da squilibrio ormonale. Alcuni di questi effetti includono Sindrome di Cushing (eccesso di ormoni nella circolazione sanguigna), aspetto cushingoide (gonfiore del viso o del tronco), soppressione surrenalica (soppressione della funzionalità della ghiandola che regola la risposta allo stress), ritardo della crescita in bambini e adolescenti, riduzione della densità minerale ossea, cataratta (perdita di trasparenza della vista) e glaucoma (danneggiamento del nervo ottico). Raramente si possono verificare una serie di effetti

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

indesiderati di tipo psicologico e comportamentale che includono **iperattività psicomotoria (smania), disturbi del sonno, ansietà, depressione, aggressività, disturbi del comportamento (in particolare nei bambini)**.

- Se passa da una terapia steroidea sistemica, per esempio per bocca, alla terapia con Lunibron, poiché possono essere in corso alterazioni della ghiandola che regola risposta allo stress (surrene). In genere, il trattamento sistemico non dovrebbe essere interrotto bruscamente. Se sta ricevendo un trattamento sistemico, lei necessita della supervisione medica e di precauzioni particolari, perché la ripresa della funzionalità del surrene

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

(ghiandola che regola la risposta allo stress) è lenta. In questo caso è anche necessario che la sua malattia (respiratoria) venga relativamente "stabilizzata" mediante la terapia sistemica. Inizialmente, il medico le indicherà di usare Lunibron continuando il trattamento sistemico, riducendo quest'ultimo progressivamente, tenendo sotto controllo la funzione del surrene e modificando la dose di Lunibron a seconda dei risultati ottenuti. Durante i periodi di stress o di grave attacco asmatico, se è passato dal trattamento sistemico a Lunibron, lei dovrà avere un trattamento supplementare di steroidi sistemici. Inoltre dovrebbe sottoporsi a periodici controlli della funzionalità cortico-surrenalica (ghiandola che regola la

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

risposta allo stress), comprese le misurazioni effettuate di primo mattino dei livelli di cortisolo (un ormone) in condizioni di riposo.

- Se è in trattamento continuativo con medicinali steroidei, poiché in questo caso è consigliabile un passaggio graduale e controllato dalla terapia orale (per bocca) a quella topica endobronchiale (somministrata direttamente dentro i bronchi).

L'effetto di Lunibron non è immediato, per cui questo medicinale non è efficace durante le crisi di asma in corso. Si attenga ad un uso regolare di questo medicinale per più giorni.

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

L'uso di Lunibron può mascherare alcuni sintomi di infezione e può anche dare luogo a nuove infezioni.
Assuma la dose come indicato nel foglio illustrativo o come prescritto dal medico. Non aumenti o diminuisca la dose senza prima consultare il medico. Il superamento delle dosi consigliate, oltre a non migliorare l'efficacia terapeutica di Lunibron, comporta il rischio di effetti sistemici da assorbimento (effetti indesiderati generali).

**Bambini**

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.
Faccia attenzione se deve somministrare Lunibron a bambini al di sotto dei 4 anni, poiché questo medicinale non è consigliato in questa fascia di età.

Faccia attenzione se usa medicinali per il trattamento delle malattie respiratorie assunti per via aerea (corticosteroidi inalatori come Lunibron) nei bambini, poiché questi medicinali possono causare effetti indesiderati generali provocati da squilibrio ormonale. Alcuni di questi effetti includono ritardo della crescita in bambini e adolescenti.
Raramente, si possono verificare una serie di effetti indesiderati di tipo psicologico e comportamentale che includono **iperattività psicomotoria**

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

**(smania), disturbi del sonno, ansietà, depressione, aggressività, disturbi di comportamento**

**Altri medicinali e Lunibron**
Riferisca al medico se sta assumendo o se di recente ha assunto altri medicinali, inclusi medicinali ottenuti senza prescrizione medica.
Alcuni medicinali possono aumentare gli effetti di Lunibron e il medico potrebbe volerla tenere sotto stretta osservazione se sta assumendo questi medicinali (compresi alcuni medicinali per il trattamento dell'HIV: Ritonavir, Cobicistat).

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

**Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.
Questo medicinale non è raccomandato nei primi tre mesi di gravidanza. Nel periodo successivo e durante il periodo di allattamento al seno usi questo medicinale solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

**Guida dei veicoli e utilizzo di macchinari**

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023

*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Non sono noti effetti di alterazione della capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

**Lunibron contiene glicole propilenico**
Questo medicinale contiene glicole propilenico che può causare irritazione cutanea.

## 3. Come usare Lunibron

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023

*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Le **dose raccomandata**, salvo diversa prescrizione del medico, è:

**Adulti:**
Contenitori monodose da 2 mg/2ml:
1 ml, corrispondente a metà dose, pari a 1 mg, due volte al giorno

**Uso nei bambini:**
Contenitori monodose da 1 mg/2ml:
1 ml, corrispondente a metà dose, pari a 500 microgrammi, due volte al giorno

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

**A.** Aprire il contenitore esercitando una leggera pressione sul cannello.

**B.** prelevare il contenuto nella quantità prescritta con l'ausilio di una siringa o capovolgendo il contenitore aperto e picchiettando sul fondo dello stesso con un dito.

**C.** Per prelevare un solo "ml" svuotare fino al segno indicato sul contenitore.

Lunibron deve essere usato con nebulizzatori elettrici sia per uso ambulatoriale che domiciliare. La soluzione va usata tal quale senza diluire.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Lunibron può essere impiegato nel corso di terapie con broncodilatatori, chemioterapici e con cortisonici nella fase sostitutiva della corticoterapia orale.

**Se usa più Lunibron di quanto deve**
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Lunibron avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.
La somministrazione di grandi quantità del medicinale in un breve periodo di tempo può determinare la soppressione di un sistema di ghiandole ormonali

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.
che regolano diverse funzioni dell'organismo tra cui il sonno, la risposta allo stress, l'appetito, la temperatura corporea e la crescita. In questo caso ritorni immediatamente alla dose raccomandata.

**Se dimentica di usare Lunibron**
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## 4. Possibili effetti indesiderati

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.
Si rivolga al medico se manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati:

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- visione offuscata
- iperattività psicomotoria;
- disturbi del sonno;
- ansia e depressione;

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

- aggressività;
- disturbi di comportamento (prevalentemente nei bambini).

Solo alcuni pazienti, con vie aeree molto sensibili, hanno presentato tosse e raucedine. Raramente si sono osservate in bocca o in gola infezioni micotiche che sono scomparse rapidamente dopo appropriata terapia locale. Queste infezioni possono essere prevenute o ridotte al minimo se i pazienti provvedono a sciacquare accuratamente la bocca dopo ogni somministrazione.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

A seguito dell'uso rinologico del prodotto possono verificarsi lieve bruciore transitorio nonché un pizzicore che potrebbe risultare così intenso da costringere alla sospensione del trattamento. Altri effetti indesiderati osservati a seguito dell'uso rinologico di Flunisolide sono in ordine decrescente: irritazione nasale, epistassi, naso chiuso, rinorrea, mal di gola, raucedine ed irritazione della gola. Se gravi, questi effetti indesiderati possono richiedere la sospensione della terapia.

Solamente in caso di uso incongruo possono aversi, anche se in misura ridotta, gli effetti tipici dei corticosteroidi somministrati per via sistemica.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023

*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

L'effetto indesiderato più comune riscontrato nei pazienti cortico-dipendenti è stato la comparsa di congestione nasale e di polipi nasali, dovuti appunto alla riduzione della corticoterapia sistemica. I pazienti vanno tenuti comunque sotto stretto controllo nel caso di trattamenti prolungati, al fine di accertare tempestivamente l'eventuale comparsa di manifestazioni sistemiche (osteoporosi, ulcera peptica, segni di insufficienza cortico-surrenalica secondaria, quali ipotensione e perdita di peso) al fine di evitare in quest'ultima evenienza gravissimi incidenti da iposurrenalismo acuto.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce la comparsa di effetti indesiderati.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

**Segnalazione degli effetti indesiderati**
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## 5. Come conservare Lunibron

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservi il medicinale nella confezione originale per proteggerlo dalla luce. Utilizzi il medicinale entro 24 ore dopo l'apertura del contenitore. La metà residua, conservata a tempratura compresa tra 2°C e 8°C in frigorifero, deve

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.
essere utilizzata entro 12 ore. Il prodotto eccedente non utilizzato entro 12 ore deve essere buttato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.
Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**Cosa contiene Lunibron**
Il principio attivo è flunisolide

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

- Un contenitore monodose 2 mg/2ml di Lunibron contiene 1 mg di flunisolide per 1 ml

- Un contenitore monodose 1 mg/2ml di Lunibron contiene 0,5 mg di flunisolide per 1 ml

Gli altri componenti sono: **glicole propilenico**, sodio cloruro, acido citrico, sodio citrato, acqua per preparazioni iniettabili

**Descrizione dell'aspetto di Lunibron e contenuto della confezione**

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.

Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:

ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.

*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*

1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Lunibron si presenta sotto forma di soluzione da nebulizzare.
Il contenuto della confezione è di 15 contenitore monodose da 2 ml

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**
**Titolare AIC:** Valeas SPA - Via Vallisneri, 10 - 20133 Milano
**Produttore:**
Special Product's Line - via Campobello, 15 - Pomezia (ROMA), e
Fisiopharma Srl - Nucleo Industriale - Palomonte (SA).

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Ottobre-2018**

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023

*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*

**Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

**LUNIBRON 30 MG/30 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE**

**Flunisolide**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

*Lunibron 30 mg/30 ml Soluzione da nebulizzare*
100 ml contengono:
Principio attivo: Flunisolide 100 mg
Una goccia contiene 40 microgrammi di Flunisolide

Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione da nebulizzare.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

Deve essere usato con nebulizzatori elettrici anche a ultrasuoni e può essere diluito con soluzione fisiologica.
Si consiglia, salvo diversa prescrizione del medico, il seguente dosaggio:
ADULTI: 1 mg (25 gocce) 2 volte al giorno.
*BAMBINI: 20 µg/kg 2 volte al giorno.*
1 goccia di Lunibron corrisponde a 40 microlitri e a 40 microgrammi di Flunisolide.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 03/03/2023
*Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).*