

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

### MENTOLO MARCO VITI 1 % polvere cutanea Mentolo

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene informazioni importanti per lei.**

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è MENTOLO MARCO VITI e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare MENTOLO MARCO VITI
3. Come usare MENTOLO MARCO VITI
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MENTOLO MARCO VITI
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è MENTOLO MARCO VITI e a cosa serve**

MENTOLO MARCO VITI contiene il principio attivo mentolo che appartiene ad un gruppo di medicinali utilizzati per prurito, bruciore ed irritazioni della pelle.

MENTOLO MARCO VITI allevia i sintomi delle infiammazioni e del dolore della pelle causati da malattie (malattie esantematiche), sfregamento, punture di insetto ed ustioni e da scottature della pelle causate dal sole (eritema solare).

Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni di utilizzo del medicinale.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare MENTOLO MARCO VITI**

##### **Non usi MENTOLO MARCO VITI**

- se è allergico al mentolo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se la persona che deve usare il medicinale è un bambino con meno di 30 mesi di età o che ha sofferto di epilessia e convulsioni (convulsioni febbrili).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare MENTOLO MARCO VITI.

Usi questo medicinale solo sulla pelle e quindi per le zone esterne del corpo. Non inali questo medicinale e non lo applichi sugli occhi, sulle mucose, su ferite aperte e su guanti chirurgici in quanto può causare danni anche gravi.

Eviti di utilizzare questo medicinali per periodi superiori a 3 giorni e a dosi maggiori di quelle raccomandate, perché rischia un accumulo di sostanze chiamate derivati terpenici come canfora, cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, terpinina, citrale, mentolo e oli essenziali di aghi di pino,

eucalipto e trementina che possono causarle gravi problemi al cervello. Durante il trattamento con MENTOLO MARCO VITI non utilizzi cosmetici contenenti derivati terpenici.

Questo medicinale non va iniettato in vena perché può causare gravi danni (retinopatia, emboli e ipertensione polmonare). Eviti di applicare il medicinale su ferite aperte perché per il contenuto di talco può provocare gravi reazioni granulomatose. Il talco è inoltre fortemente irritante per gli occhi e può causare gravi danni (simblefaro) che in alcuni casi possono richiedere correzione chirurgica.

### **Bambini**

Somministri questo medicinale con cautela nei bambini fino a 6 anni di età.

MENTOLO MARCO VITI se utilizzato in dosi eccessive può causare problemi al sistema nervoso, come le convulsioni, in neonati e bambini. Eviti di utilizzare questo medicinale quotidianamente per l'igiene del suo bambino perché se inalato può causare problemi gravi a come problemi respiratori e morte; i sintomi possono comparire anche dopo parecchie ore. Se pensa che il suo bambino abbia inalato questo medicinale, si rivolga al medico che dovrà tenere sotto controllo la sua respirazione. Se i neonati con problemi del sangue (deficienze di glucosio 6 fosfato deidrogenasi) vengono esposti al mentolo, possono manifestare aggravamento dei problemi del sangue (emolisi e kernictero).

### **Altri medicinali e MENTOLO MARCO VITI**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con MENTOLO MARCO VITI non utilizzi tutti i medicinali contenenti sostanze chiamate derivati terpenici, anche se somministrati attraverso vie diverse come bocca, retto o naso.

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Eviti di usare MENTOLO MARCO VITI se è in stato di gravidanza, se sta programmando una gravidanza o se sta allattando al seno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non ci sono dati disponibili sull'effetto di questo medicinale sulla capacità di guidare e di utilizzare macchinari.

## **3. Come usare MENTOLO MARCO VITI**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Cosparga in modo uniforme la zona interessata 2 o più volte al giorno.

Eviti di usare questo medicinale per più di 3 giorni.

### **Uso nei bambini**

MENTOLO MARCO VITI è controindicato nei bambini fino a 30 mesi di età (vedere paragrafo "Non usi MENTOLO MARCO VITI").

### **Se usa più MENTOLO MARCO VITI di quanto deve**

Se inala accidentalmente questo medicinale può manifestare gravi danni respiratori. Questo medicinale se inalato a dosi elevate può causare gravi problemi ai polmoni (granulomi, danni permanenti ai polmoni, pneumoconiosi), tosse, respiro affannoso, starnuti, vomito e colorazione bluastra della pelle e delle mucose causata da diminuzione dell'apporto di ossigeno nel sangue. I sintomi possono manifestarsi nelle 12 – 24 ore successive all'inalazione. Se questo medicinale è venuto in contatto con le narici del suo bambino possono verificarsi problemi di respirazione e collasso.

Se ingerisce accidentalmente MENTOLO MARCO VITI può manifestare gravi dolori all'addome, nausea, vomito, vertigini, perdita di coordinazione dei muscoli, sonnolenza, problemi al cervello (soprattutto nei bambini) e coma. Se MENTOLO MARCO VITI viene in contatto con i suoi occhi possono verificarsi arrossamento e irritazione. In tutti questi casi si rivolga al medico che le indicherà una terapia adeguata per i sintomi.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di MENTOLO MARCO VITI, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati:

**Frequenza non nota** (la cui frequenza non può essere stimata dai dati disponibili)

- Irritazione della pelle (dermatite da contatto);
- Reazioni del sistema immunitario (granulomi del cordone ombelicale);
- Convulsioni;
- Ustioni nella sede di applicazione.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa](http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### **5. Come conservare MENTOLO MARCO VITI**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Tenere il contenitore ben chiuso per proteggere il medicinale dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

#### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

##### **Cosa contiene MENTOLO MARCO VITI**

- Il principio attivo è mentolo. 100 g di polvere contengono 1 g di mentolo.
- L'altro componente è: talco.

##### **Descrizione dell'aspetto di MENTOLO MARCO VITI e contenuto della confezione**

Flacone con tappo spargipolvere.

##### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e Produttore**

*Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Marco Viti Farmaceutici S.p.A., Via Mentana, 38 – 36100 Vicenza – Italia.

*Produttore*

Zeta Farmaceutici S.p.A., Via Galvani, 10 – 36066 Sandrigo (Vi) – Italia.

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Agenzia Italiana del Farmaco