Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

NEOXINAL 0,05 % soluzione cutanea
Clorexidina gluconato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o all'infermiere.
  - Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:
1. Che cos'è NEOXINAL e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare NEOXINAL
3. Come usare NEOXINAL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare NEOXINAL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è NEOXINAL e a che cosa serve

NEOXINAL contiene il principio attivo clorexidina gluconato che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici e disinfettanti che riducono o bloccano la crescita dei batteri.

NEOXINAL è indicato per pulire e disinfettare la pelle, anche se sono presenti lesioni (ferite, ustioni).

2. Cosa deve sapere prima di usare NEOXINAL

Non usi NEOXINAL
- se è allergico alla clorexidina gluconato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o all' infermiere prima di usare NEOXINAL.

Questo medicinale può essere usato solo sulla pelle (uso esterno).

Evitare di usare questo medicinale per periodi prolungati, in quanto se NEOXINAL è usato per molto tempo, si possono manifestare reazioni allergiche (fenomeni di ipersensibilità). In tal caso, interrompere il trattamento e rivolgersi al medico che stabilirà una terapia idonea.

Non ingerire questo medicinale, in quanto si possono verificare conseguenze gravi, anche mortali.

Non applicare questo medicinale sugli occhi o nella parte interna dell'orecchio.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

~~Inoltre, si raccomanda di evitare il contatto con il cervello o con le membrane che rivestono il cervello (meningi).~~

Prima di applicare una medicazione (medicazioni di tipo occlusivo) su aree del corpo che sono state trattate con NEOXINAL, è necessario assicurarsi che non sia presente un eccesso di medicinale in questa zona.

Bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente.
NEOXINAL può provocare ustioni chimiche.

Se questo medicinale viene utilizzato per disinfettare il campo operatorio o strumenti sanitari, il medico o l'infermiere devono evitare:

- il contatto della sua pelle con eventuali materiali impregnati di questo medicinale prima di procedere con l'intervento;
- l'utilizzo di quantitativi eccessivi e l'accumulo nelle pieghe della pelle o sotto il corpo.

Altri medicinali e NEOXINAL
Informi il medico o l'infermiere se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con NEOXINAL, evitare di usare altri medicinali simili (antisettici e/o detergenti).

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o all' infermiere prima di usare questo medicinale.
Questo medicinale può essere usato se è in gravidanza e se sta allattando al seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non influenza la capacità di guidare o di usare macchinari.

3. Come usare NEOXINAL

Questo medicinale sarà utilizzato solo da un medico o da personale specializzato.

Tamponare la cute con del cotone abbondantemente imbevuto di NEOXINAL.

Se necessario, ripetere l'operazione per un massimo di 3-4 volte al giorno.

Non superare le dosi indicate.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Se usa più NEOXINAL di quanto deve
Nnon sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di NEOXINAL avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

Frequenza non nota (la cui frequenza non può essere valutata dai dati disponibili):
- bruciore o irritazione della pelle (intolleranza). Questi effetti sono generalmente transitori, privi di conseguenze e non richiedono modifiche del trattamento;
- bruciature (ustioni chimiche) nei neonati.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare NEOXINAL
Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo “Scadenza”. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.
Conservare nella confezione originale.
Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene NEOXINAL
- Il principio attivo è clorexidina gluconato. 100 g di soluzione contengono 0,05 g di clorexidina gluconato.
- Gli altri componenti sono: alcool etilico 96%, alcool isopropilico ed acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di NEOXINAL e contenuto della confezione
Confezione da 400 buste da 25 ml di soluzione.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 - Settimo di Pescantina (VR) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016

Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

NEOXINAL 0,05 % soluzione cutanea
Clorexidina gluconato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni di trattamento.

Contenuto di questo foglio:
1. Che cos'è NEOXINAL e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare NEOXINAL
3. Come usare NEOXINAL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare NEOXINAL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è NEOXINAL e a che cosa serve

NEOXINAL contiene il principio attivo clorexidina gluconato che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici e disinfettanti che riducono o bloccano la crescita dei batteri.

NEOXINAL è indicato per pulire e disinfettare la pelle, anche se sono presenti lesioni (ferite, ustioni).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare NEOXINAL

Non usi NEOXINAL
- se è allergico alla clorexidina gluconato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare NEOXINAL.

Questo medicinale può essere usato solo sulla pelle (uso esterno).

Eviti di usare questo medicinale per periodi prolungati, in quanto se usa NEOXINAL per molto tempo, si possono manifestare reazioni allergiche (fenomeni di ipersensibilità). In tal caso, interrompa il trattamento e si rivolga al medico che stabilirà una terapia idonea.

Non ingerisca questo medicinale, in quanto si possono verificare conseguenze gravi, anche mortali.

Non applichi questo medicinale sugli occhi o nella parte interna dell'orecchio.

Prima di applicare una medicazione (medicazioni di tipo occlusivo) su aree del corpo che sono state trattate con NEOXINAL, è necessario assicurarsi che non sia presente un eccesso di medicinale in questa zona.

Bambini
Usare con cautela nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. NEOXINAL può provocare ustioni chimiche.

Altri medicinali e NEOXINAL
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con NEOXINAL, eviti di usare altri medicinali simili (antisettici e/o detergenti).

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.
Può usare questo medicinale se è in gravidanza e se sta allattando al seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non influenza la capacità di guidare o di usare macchinari.

3. Come usare NEOXINAL

Usi NEOXINAL seguendo sempre esattamente le istruzioni contenute in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Tamponi la cute con del cotone abbondantemente imbevuto di NEOXINAL.

Se necessario, ripeta l'operazione per un massimo di 3-4 volte al giorno.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Non superi le dosi indicate, senza aver prima consultato il medico.

Se usa più NEOXINAL di quanto deve
Nnon sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di NEOXINAL avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

Frequenza non nota (la cui frequenza non può essere valutata dai dati disponibili):
- bruciore o irritazione della pelle (intolleranza). Questi effetti sono generalmente transitori, privi di conseguenze e non richiedono modifiche del trattamento;
- bruciature (ustioni chimiche) nei neonati.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare NEOXINAL

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo “Scadenza”. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene NEOXINAL
- Il principio attivo è clorexidina gluconato. 100 g di soluzione contengono 0,05 g di clorexidina gluconato.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

- Gli altri componenti sono: alcool etilico 96%, alcool isopropilico ed acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di NEOXINAL e contenuto della confezione
Confezione da 10 buste da 25 ml di soluzione.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 - Settimo di Pescantina (VR) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).