Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Prostaplant 160 mg + 120 mg capsule molli

160 mg di estratto del frutto di Serenoa repens (10 - 14, 3:1), agente di estrazione: etanolo 90% (w/w).
120 mg di estratto secco di radici di Urtica dioica (7,6 - 12, 5:1), agente di estrazione: etanolo 60% (w/w).

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per Lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per Lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Prostaplant e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Prostaplant
3. Come prendere Prostaplant
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Prostaplant
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Prostaplant e a cosa serve

Prostaplant è un medicinale di origine vegetale per le malattie della prostata.

Prostaplant viene utilizzato per il trattamento di disturbi urinari (aumentata frequenza di emissione di urina nelle ore notturne, emissione difficoltosa, frequente stimolo con emissione di piccole quantità di urina) in caso di ingrossamento benigno della prostata.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Prostaplant

Non prenda Prostaplant
- se è allergico agli estratti del frutto di Serenoa repens o di radici di Urtica dioica o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- se è allergico alle arachidi o alla soia

Avvertenze e precauzioni

Non è necessario osservare particolari precauzioni se Prostaplant viene assunto secondo le istruzioni fornite in questo foglio illustrativo. Prostaplant può solamente alleviare i disturbi provocati da un ingrossamento della prostata ma non ne rimuove la causa. Si raccomanda di consultare il medico per regolari visite di controllo soprattutto nel caso sia presente sangue nelle urine o di ritenzione urinaria acuta, febbre, difficoltà ad urinare e spasmo.

Bambini e adolescenti
Non ci sono indicazioni rilevanti per l'uso di Prostaplant nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni.

Altri medicinali e Prostaplant
Prostaplant non presenta interazioni rilevanti con altri medicinali.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, inclusi quelli ottenuti senza prescrizione medica.

Gravidanza, allattamento e fertilità
Non ci sono indicazioni rilevanti per l'uso di Prostaplant nelle donne.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non sono noti effetti negativi sulla capacità di guidare e utilizzare macchinari.

Prostaplant contiene olio di soia
Se è allergico alle arachidi o alla soia, non deve prendere questo medicinale.

3. Come prendere Prostaplant

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 capsula 2 volte al giorno. Assumere per via orale senza masticare con poco liquido.

Se prende più Prostaplant di quanto deve
Prostaplant è un farmaco ben tollerato. Finora non sono stati riferiti casi di sovradosaggio.

Se dimentica di prendere Prostaplant
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della capsula.

Se interrompe il trattamento con Prostaplant
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Patologie dello stomaco e dell'intestino
Rare: leggeri disturbi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), in particolare quando il medicinale viene preso a stomaco vuoto.

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Reazioni allergiche, ad es. possono verificarsi prurito, esantema (comparsa di vescicole e bolle sulla pelle), orticaria (comparsa di macchie rosse sulla pelle). La frequenza non è nota.

Il rispetto delle istruzioni del foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il Sito web:http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati Lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Prostaplant

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'astuccio dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Prostaplant

I principi attivi sono:
- 160 mg di estratto del frutto di Serenoa repens (10 - 14, 3:1), agente di estrazione: etanolo 90% (w/w).
- 120 mg di estratto secco di radici di Urtica dioica (7,6 - 12, 5:1), agente di estrazione: etanolo 60% (w/w).

Gli altri componenti sono:
gelatina succilinata; glicerina; grassi pesanti; silice colloidale anidra; olio di soia idrogenato; blu patent V, E 131; ossido di ferro giallo, E172; ossido di ferro nero, E172.

Descrizione dell'aspetto di Prostaplant e contenuto della confezione
Prostaplant è una capsula molle verde, ovale. È disponibile in confezioni da 14, 15, 20, 30, 45, 60, 90 e 120 capsule. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
76227 Karlsruhe - Germania

Concessionario di vendita
LOACKER REMEDIA S.r.l.
Egna-Neumarkt (BZ)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato nel <mese> <anno>

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).